

## Dokumentation EDIFACT DELFOR

**Nachricht:** DELFOR (Lieferabruf für Zulieferer)

**Format:** EDIFACT UN

**Version:** D98.B

**Stand:** 06.04.2004

Segment	Datenelement	M/C	Format	Beschreibung	Beispielinhalt
<b>UNH</b>		<b>M</b>		<b>Nachrichten-Kopfsegment</b>	
	0062	M	an14	Nachrichten-Referenznummer	Eindeutige Referenz
	0065	M	an6	Nachrichtentyp-Kennung	DELFOR
	0052	M	an3	Versionsnummer des Nachrichtentyps	D
	0054	M	an3	Freigabenummer des Nachrichtentyps	98B
	0051	M	an2	Verwaltende Organisation, codiert	UN
<b>BGM</b>		<b>M</b>		<b>Beginn der Nachricht</b>	
	1001	M	an3	Dokumenten-/Nachrichtenname, codiert	241 = Lieferabruf/-plan
	1004	M	an35	Dokumenten-/Nachrichtenummer	Lieferabrufnummer
<b>DTM</b>		<b>M</b>		<b>Datum/Uhrzeit/Zeitspanne</b>	
	2005	M	an3	Datum/Uhrzeit/Zeitspanne, Qualifier	137 = Dokumentdatum
	2380	M	an35	Datum/Uhrzeit/Zeitspanne	Bestelldatum
	2379	M	an3	Datum/Uhrzeit/Zeitspanne, Formatqualifier	102 = JJJJMMTT
<b>NAD</b>		<b>M</b>		<b>Name und Anschrift</b>	
	3035	M	an3	Beteiligter, Qualifier	BY = Besteller
	3039	M	an35	Identifikation des Beteiligten	Partnernummer
	3055	C	an3	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, codiert	91 = Zugewiesen vom Verkäufer oder dessen Agenten
	3036#1	M	an35	Name des Beteiligten	Name1
	3036#2	C	an35	Name des Beteiligten	Name2
<b>CTA</b>		<b>M</b>		<b>Ansprechpartner</b>	
	3139	C	an3	Funktion des Ansprechpartners, codiert	PD = Kaufkontakt

## Dokumentation EDIFACT DELFOR

	3412	C	an35	Abteilung oder Bearbeiter	Kontaktperson
<b>Segment</b>	<b>Datenelement</b>	<b>M/C</b>	<b>Format</b>	<b>Beschreibung</b>	<b>Beispielinhalt</b>
<b>COM</b>		<b>C</b>		<b>Kommunikationsverbindung</b>	
	3148	M	an512	Kommunikationsnummer	Telefonnummer
	3155	M	an3	Kommunikationsweg/-dienst, Qualifier	TE = Telefon
<b>COM</b>		<b>C</b>		<b>Kommunikationsverbindung</b>	
	3148	M	an512	Kommunikationsnummer	Telefaxnummer
	3155	M	an3	Kommunikationsweg/-dienst, Qualifier	FX = Telefax
<b>COM</b>		<b>C</b>		<b>Kommunikationsverbindung</b>	
	3148	M	an512	Kommunikationsnummer	E-Mail-Adresse
	3155	M	an3	Kommunikationsweg/-dienst, Qualifier	EM = Elektronische Post
<b>NAD</b>		<b>M</b>		<b>Name und Anschrift</b>	
	3035	M	an3	Beteiligter, Qualifier	SU = Supplier
	3039	M	an35	Identifikation des Beteiligten	Partnernummer
	3055	C	an3	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, codiert	92 = Zugewiesen vom Käufer oder dessen Agenten
	3036#1	M	an35	Name des Beteiligten	Name1
	3036#2	C	an35	Name des Beteiligten	Name2
	3164	C	an35	Ort	Ort
	3251	C	an9	Postleitzahl	Postleitzahl
	3207	C	an3	Land, codiert	DE = Deutschland
<b>NAD</b>		<b>M</b>		<b>Name und Anschrift</b>	
	3035	M	an3	Beteiligter, Qualifier	DP = Lieferanschrift
	3039	M	an35	Identifikation des Beteiligten	Partnernummer
	3055	C	an3	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, codiert	92 = Zugewiesen vom Käufer oder dessen Agenten
	3036#1	M	an35	Name des Beteiligten	Name1

## Dokumentation EDIFACT DELFOR

	3036#2	C	an35	Name des Beteiligten	Name2
	3042#1	M	an35	Straße und Hausnummer/Postfach	Straße
	3164	C	an35	Ort	Ort
<b>Segment</b>	<b>Datenelement</b>	<b>M/C</b>	<b>Format</b>	<b>Beschreibung</b>	<b>Beispielinhalt</b>
	3251	C	an9	Postleitzahl	Postleitzahl
	3207	C	an3	Land, codiert	DE = Deutschland
<b>GIS</b>		<b>M</b>		<b>Allgemeiner Indikator</b>	
	7365	M	an3	Verarbeitungsindikator, codiert	37 = Complete information
<b>LOC</b>		<b>C</b>		<b>Ortsangabe</b>	
	3227	M	an3	Ortsangabe, Qualifier	159 = Additional internal destination
	3225	C	an25	Ortsangabe, Identifikation	Verbrauchsstelle des Kunden
<b>LOC</b>		<b>C</b>		<b>Ortsangabe</b>	
	3227	M	an3	Ortsangabe, Qualifier	11 = Entladeort
	3225	C	an25	Ortsangabe, Identifikation	Abladestelle
<b>LIN</b>		<b>M</b>		<b>Positionsdaten</b>	
	1082#1	C	an6	Positionsnummer	Positionsnummer
	7140	C	an35	Produkt-/Leistungsnummer	Materialnummer
	7143	C	an3	Produkt-/Leistungsnummer, Art, codiert	IN = Buyer's item number
<b>PIA</b>		<b>C</b>		<b>Zusätzliche Produktidentifikation</b>	
	4347	M	an3	Produkt-Identifikationsfunktion, Qualifier	1 = Additional identification
	7140#1	C	an35	Produkt-/Leistungsnummer	Materialnummer des Lieferanten
	7143#1	C	an3	Produkt-/Leistungsnummer, Art, codiert	SA = Supplier's article number
<b>IMD</b>		<b>C</b>		<b>Produkt-/Leistungsbeschreibung</b>	
	7077	C	an3	Produkt-/Leistungsbeschreibung, Art, codiert	F = Freier Text

## Dokumentation EDIFACT DELFOR

	7008#1	C	an256	Produkt-/Leistungsbeschreibung	Artikelkurztext
<b>RFF</b>		<b>M</b>		<b>Referenzangaben</b>	
	1153	M	an3	Referenz, Qualifier	CT = Contract number
	1154	C	an35	Referenznummer	Vertragsnummer (Kontraktnummer)
<b>Segment</b>	<b>Datenelement</b>	<b>M/C</b>	<b>Format</b>	<b>Beschreibung</b>	<b>Beispielinhalt</b>
<b>RFF</b>		<b>M</b>		<b>Referenzangaben</b>	
	1153	M	an3	Referenz, Qualifier	AIF = Previous delivery instruction number
	1154	C	an35	Referenznummer	Lieferabruf- /Feinabrufnummer des Kunden
<b>DTM</b>		<b>C</b>		<b>Datum/Uhrzeit/Zeitspanne</b>	
	2005	M	an3	Datum/Uhrzeit/Zeitspanne, Qualifier	171 = Referenzdatum/- zeit
	2380	C	an35	Datum/Uhrzeit/Zeitspanne	Datum des Abrufs
	2379	C	an3	Datum/Uhrzeit/Zeitspanne, Formatqualifier	102 = JJJJMMTT
<b>RFF</b>		<b>M</b>		<b>Referenzangaben</b>	
	1153	M	an3	Referenz, Qualifier	AAN = Lieferabrufs- /plannummer
	1154	C	an35	Referenznummer	Lieferabruf- /Feinabrufnummer des Kunden
<b>DTM</b>		<b>C</b>		<b>Datum/Uhrzeit/Zeitspanne</b>	
	2005	M	an3	Datum/Uhrzeit/Zeitspanne, Qualifier	171 = Referenzdatum/- zeit
	2380	C	an35	Datum/Uhrzeit/Zeitspanne	Bestelldatum des Kunden
	2379	C	an3	Datum/Uhrzeit/Zeitspanne, Formatqualifier	102 = JJJJMMTT
<b>QTY</b>		<b>M</b>		<b>Menge</b>	
	6063	M	an3	Menge, Qualifier	48 = Received quantity
	6060	M	n15	Menge	Lieferscheinmenge letzte Einteilung

## Dokumentation EDIFACT DELFOR

	6411	C	an3	Masseinheit, Qualifier	PCE = Stück
<b>DTM</b>		<b>C</b>		<b>Datum/Uhrzeit/Zeitspanne</b>	
	2005	M	an3	Datum/Uhrzeit/Zeitspanne, Qualifier	50 = Wareneingangsdatum/ zeit
	2380	C	an35	Datum/Uhrzeit/Zeitspanne	Wareneingangsdatum
	2379	C	an3	Datum/Uhrzeit/Zeitspanne, Formatqualifier	102 = JJJJMMTT
<b>Segment</b>	<b>Datenelement</b>	<b>M/C</b>	<b>Format</b>	<b>Beschreibung</b>	<b>Beispielinhalt</b>
<b>RFF</b>		<b>M</b>		<b>Referenzangaben</b>	
	1153	M	an3	Referenz, Qualifier	AAK = Liefermeldungsnummer
	1154	C	an35	Referenznummer	Lieferscheinnummer letzter Eingang
<b>QTY</b>		<b>M</b>		<b>Menge</b>	
	6063	M	an3	Menge, Qualifier	70 = Cumulative quantity received
	6060	M	n15	Menge	Aktuelle kumulierte erhaltene Menge
	6411	C	an3	Masseinheit, Qualifier	PCE = Stück
<b>DTM</b>		<b>C</b>		<b>Datum/Uhrzeit/Zeitspanne</b>	
	2005	M	an3	Datum/Uhrzeit/Zeitspanne, Qualifier	51 = Beginndatum der Eingangsfortschrittszahl- Rechnung
	2380	C	an35	Datum/Uhrzeit/Zeitspanne	Abstimmdatum für die Abstimmfortschritt
	2379	C	an3	Datum/Uhrzeit/Zeitspanne, Formatqualifier	102 = JJJJMMTT
<b>QTY</b>		<b>M</b>		<b>Menge</b>	
	6063	M	an3	Menge, Qualifier	71 = Cumulative quantity ordered
	6060	M	n15	Menge	Aktuelle kumulierte Bestellmenge
	6411	C	an3	Masseinheit, Qualifier	PCE = Stück

## Dokumentation EDIFACT DELFOR

<b>SCC</b>		<b>M</b>		<b>Zeitplanbedingungen</b>	
	4017	M	an3	Lieferplan-Verbindlichkeitsstufe, codiert	1 = Firm
<b>QTY</b>		<b>M</b>		<b>Menge</b>	
	6063	M	an3	Menge, Qualifier	83 = Backorder quantity 84 = Urgent delivery quantity 1 = Discrete quantity
	6060	M	n15	Menge	Abrufmenge
<b>Segment</b>	<b>Datenelement</b>	<b>M/C</b>	<b>Format</b>	<b>Beschreibung</b>	<b>Beispielinhalt</b>
	6411	C	an3	Masseinheit, Qualifier	PCE = Stück
<b>DTM</b>		<b>C</b>		<b>Datum/Uhrzeit/Zeitspanne</b>	
	2005	M	an3	Datum/Uhrzeit/Zeitspanne, Qualifier	2 = Liefertermin (-datum/-zeit), gewünscht
	2380	C	an35	Datum/Uhrzeit/Zeitspanne	Einteilungsdatum von
	2379	C	an3	Datum/Uhrzeit/Zeitspanne, Formatqualifier	102 = JJJJMMTT
<b>SCC</b>		<b>M</b>		<b>Zeitplanbedingungen</b>	
	4017	M	an3	Lieferplan-Verbindlichkeitsstufe, codiert	4 = Planning/forecast
<b>QTY</b>		<b>M</b>		<b>Menge</b>	
	6063	M	an3	Menge, Qualifier	1 = Discrete quantity
	6060	M	n15	Menge	Abrufmenge
	6411	C	an3	Masseinheit, Qualifier	PCE = Stück
<b>DTM</b>		<b>C</b>		<b>Datum/Uhrzeit/Zeitspanne</b>	
	2005	M	an3	Datum/Uhrzeit/Zeitspanne, Qualifier	64 = Lieferdatum/-zeit, früheste/s
	2380	C	an35	Datum/Uhrzeit/Zeitspanne	Einteilungsdatum von
	2379	C	an3	Datum/Uhrzeit/Zeitspanne, Formatqualifier	102 = JJJJMMTT
<b>DTM</b>		<b>C</b>		<b>Datum/Uhrzeit/Zeitspanne</b>	
	2005	M	an3	Datum/Uhrzeit/Zeitspanne, Qualifier	63 = Lieferdatum/-zeit, späteste/s
	2380	C	an35	Datum/Uhrzeit/Zeitspanne	Einteilungsdatum bis

## Dokumentation EDIFACT DELFOR

	2379	C	an3	Datum/Uhrzeit/Zeitspanne, Formatqualifier	102 = JJJJMMTT
<b>UNT</b>		<b>M</b>		<b>Nachrichten-Endesegment</b>	
	0074	M	n6	Anzahl der Segmente in einer Nachricht	Segmentanzahl inkl. UNH und UNT
	0062	M	an14	Nachrichten-Referenznummer	Identisch mit UNH

## Dokumentation EDIFACT DELFOR

### Beispiel:

Variante SCC+1

UNB+UNOC:3+4002511000001:14+KUNDEXXX:ZZ+040402:0850+1+++++1' = Testkennzeichen  
UNH+00000001000001+DELFOR:D:98B:UN'  
BGM+241+14'  
DTM+137:20040202:102'  
NAD+BY+123456::91'  
CTA+PD+:Herr Mustermann'  
COM+01234/567890:TE'  
NAD+SU+123456::92++Test1:+++++'  
NAD+DP+1234::92++Miele & Cie. KG:Werk Oelde+Carl-Miele-Platz 1+Oelde++59302+DE'  
GIS+37'  
LIN+1++05881982:IN'  
RFF+CT:5500033865'  
RFF+AIF:13'  
DTM+171:20040126:102'  
RFF+AAN:14'  
DTM+171:20031110:102'  
QTY+48:299:PCE'  
RFF+AAK:80009337'  
QTY+70:649:PCE'  
QTY+71:17000:PCE'  
SCC+1'  
QTY+1:351:PCE'  
DTM+2:20040120:102'  
SCC+1'  
QTY+1:1000:PCE'  
DTM+2:20040210:102'  
SCC+1'  
QTY+1:1000:PCE'  
DTM+2:20040224:102'  
SCC+1'  
QTY+1:1000:PCE'  
DTM+2:20040309:102'  
SCC+1'  
QTY+1:1000:PCE'  
DTM+2:20040316:102'  
SCC+1'  
QTY+1:1000:PCE'  
DTM+2:20040330:102'  
SCC+1'  
QTY+1:1000:PCE'  
DTM+2:20040401:102'  
SCC+1'  
QTY+1:2000:PCE'  
DTM+2:20040503:102'  
SCC+1'  
QTY+1:2000:PCE'  
DTM+2:20040601:102'  
SCC+1'  
QTY+1:2000:PCE'  
DTM+2:20040816:102'  
SCC+1'  
QTY+1:1000:PCE'  
DTM+2:20040901:102'  
SCC+1'  
QTY+1:2000:PCE'  
DTM+2:20041001:102'  
SCC+1'



## Dokumentation EDIFACT DELFOR

QTY+1:1000:PCE'  
DTM+2:20041102:102'  
UNT+59+00000001000001'  
UNH+00000001000002+DELFOR:D:98B:UN'  
BGM+241+15'  
DTM+137:20040202:102'  
NAD+BY+123456::91'  
CTA+PD+:Herr Mustermann'  
COM+01234/567890:TE'  
NAD+SU+123456::92++Test2:+++++'  
NAD+DP+1234::92++Miele & Cie. KG:Werk Oelde+Carl-Miele-Platz 1+Oelde++59302+DE'  
GIS+37'  
LIN+1++05935850:IN'  
RFF+CT:5500033785'  
RFF+AIF:14'  
DTM+171:20040126:102'  
RFF+AAN:15'  
DTM+171:20031111:102'  
QTY+48:1000:PCE'  
RFF+AAK:80009142'  
QTY+70:1000:PCE'  
QTY+71:16000:PCE'  
SCC+1'  
QTY+1:1000:PCE'  
DTM+2:20040204:102'  
SCC+1'  
QTY+1:1000:PCE'  
DTM+2:20040225:102'  
SCC+1'  
QTY+1:1000:PCE'  
DTM+2:20040310:102'  
SCC+1'  
QTY+1:1000:PCE'  
DTM+2:20040331:102'  
SCC+1'  
QTY+1:1000:PCE'  
DTM+2:20040401:102'  
SCC+1'  
QTY+1:3000:PCE'  
DTM+2:20040503:102'  
SCC+1'  
QTY+1:1000:PCE'  
DTM+2:20040601:102'  
SCC+1'  
QTY+1:1000:PCE'  
DTM+2:20040701:102'  
SCC+1'  
QTY+1:2000:PCE'  
DTM+2:20040816:102'  
SCC+1'  
QTY+1:1000:PCE'  
DTM+2:20040901:102'  
SCC+1'  
QTY+1:1000:PCE'  
DTM+2:20041001:102'  
SCC+1'  
QTY+1:1000:PCE'  
DTM+2:20041102:102'

## Dokumentation EDIFACT DELFOR

UNT+56+00000001000002'  
UNZ+2+1'

### Beispiel:

Variante SCC+4

UNA:+.? '  
UNB+UNOC:3+4002511000001:14+RENASAS:ZZ+040430:0851+10+++++1'  
UNH+00000010000001+DELFOR:D:98B:UN'  
BGM+241+10'  
DTM+137:20040429:102'  
NAD+BY+1234::91'  
CTA+PD+:Frau Putzke'  
COM+0524189/6133:TE'  
NAD+SU+900968::92++Renasas Technology Europe GmbH++Ratingen++40880+DE'  
NAD+DP+1142::92++Miele & Cie. KG:Wareneingang Gebäude 41+Carl-Miele-Str. 29+Gütersloh++33332+DE'  
GIS+37'  
LIN+1++05796190:IN'  
RFF+CT:5500032570'  
RFF+AIF:9'  
DTM+171:20040206:102'  
RFF+AAN:10'  
DTM+171:20040429:102'  
QTY+48:514:PCE'  
RFF+AAK:3015167446'  
QTY+70:15634:PCE'  
QTY+71:40320:PCE'  
SCC+1'  
QTY+1:4526:PCE'  
DTM+2:20040129:102'  
SCC+1'  
QTY+1:5040:PCE'  
DTM+2:20040219:102'  
SCC+4'  
QTY+1:5040:PCE'  
DTM+64:20040531:102'  
DTM+63:20040606:102'  
SCC+4'  
QTY+1:5040:PCE'  
DTM+64:20040712:102'  
DTM+63:20040718:102'  
SCC+4'  
QTY+1:5040:PCE'  
DTM+64:20040906:102'  
DTM+63:20040912:102'  
UNT+38+00000010000001'  
UNZ+1+10'